


A Bayer Cropscience ajánlata az alma védelmére



Egérful-zöldbimbó



Pirosbimbó-kisdíónyi stádium



Zölddíónyi stádium



Gyümölcsös növekedés
zárópermetezés

Zato® Plus WG



varasodás, lisztharmat

Folicur® Plus WG



varasodás, lisztharmat

Aliette®



tüzelhalás

Alsystin®




aknázómolyok, gyümölcsmolyok

Calypso®



rágó- és szívó kártevők, almamoly

Envidor®



takácsatkák

Finale®



gyomnövények

Bayer CropScience
1123 Budapest, Alkotás u. 50.
www.bayercropscience.hu



BAYinfo: (80) 620 111



Zato® Plus WG

Kontakt és transzlaminálisan mozgó hatóanyagai biztosítják a varasodás és a szekunder lisztharmat elleni kiváló védelmet. **Dózis:** 150 g Zato 50 WG + 1,75 kg Merpan 80 WDG/ha, - 1 kiszerezési egység = 1 ha, házikertben 1,5 g Zato + 17-18 g Merpan 80 WDG/10 liter víz

Folicur® Plus WG

A Folicur Plus WG a széles hatásspektrumú, felszívódó gombaölő szer hatóanyagot, a tebukonazolt, valamint kaptánt tartalmaz. Ennek köszönhetően ez a készítmény nem csak a lisztharmat ellen, de a varasodás ellen is biztonsággal alkalmazható. A kétszeri Zato Plus WG felhasználást a Folicur Plus WG alkalmazása kövesse. **Dózis:** 0,5 kg Folicur 25 WG + 1,75 kg Merpan 80 WDG/ha - 1 kiszerezési egység = 2 ha, házikertben 5 g Folicur 25 WG + 17-18 g Merpan 80 WDG/ 10 liter víz

Aliette®

Hatóanyaga felszívódó és a növény minden részébe eljut, véd a tülzhalás ellen, kíméletes a kultúrnövényhez és a környezethez. **Dózis:** 4 kg/ha, házikertben 40 g / 10 liter víz

Alsystin®

Kontakt, kitinszintézist gátló, hosszú hatástartamú, környezetkímélő rovarölő szer, amely a moly kártevők fiatal lárváit és tojásait irtja. **Dózis:** 0,4 - 0,5 kg/ha, házikertben 4-5 g / 10 liter víz

Calyпсо®

Gyors, felszívódó és hosszantartó hatás, kiváló szívó és rágó kártevők elleni hatékonyság, a méheket kímélő tulajdonság, a rejtett életmódú rovarok elleni megbízhatóság jellemzi és teszi kedvelté ezt a rovarölő szert. **Dózis:** 0,3 l/ha, házikertben 3 ml / 10 liter víz

Envidor®

Az atkák minden fejlődési alakja ellen hatékony, új hatásmechanizmusú atkaölő szer. A rendkívül hosszú hatástartam lehetővé teszi, hogy a vegetáció folyamán csak egyszer (a vegetáció elején) alkalmazzuk. Az Envidor nem csak az atkák, hanem olyan veszélyes rovarkártevő ellen is felhasználható, mint a körtelevélbolha. **Dózis:** 0,4-0,6 l/ha, házikertben 4-6 ml / 10 liter víz

Finale®

Minden gyomot és zöld növényi részt elpusztít (a fattyúhajtásokat is). A növénybe nem szívódik fel és talajhatása nincs. A környezetre nem ártalmas, ideális almáskertek totális gyomirtására. **Dózis:** 4-6 l/ha, házikertben 4-6 dl/4-6 l vízben 100 m felületre



Bayer CropScience